

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.giacomini.nt-rt.ru || эл. почта: gnm@nt-rt.ru




ШАРОВЫЕ КРАНЫ

> ШАРОВЫЕ КРАНЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	37
> КРАНЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	42
> ШАРОВЫЕ КРАНЫ ДЛЯ ГАЗА	43
> КРАНЫ С ПРЕСС-СОЕДИНЕНИЕМ	46
> ДРЕНАЖНЫЕ КРАНЫ	47
> КРАНЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ	48
> АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	48

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРАНОВ GIACOMINI

Краны Giacomini отличаются уникальной конструкцией уплотнения штока. В кранах применены четыре прокладки – пара уплотнительных колец из фторкаучука, и две тефлоновые плоские прокладки, обеспечивающие защиту при ударных нагрузках и снижение трения при повороте затвора. Двойное уплотнение позволяет гарантировать герметичность узла в течение всего срока службы крана, без необходимости протяжки или ремонта соединения. Подобное неразборное соединение позволяет зафиксировать гайку крепления рукоятки пластиковой пломбой, и установить специальную голографическую наклейку, для защиты от контрафактного копирования.



Система DADO®

Особого внимания заслуживает запатентованная Giacomini конструкция DADO®, включающая в себя запорный шар кубической формы и опорную поверхность пониженного трения. Разработка DADO® направлена на то, чтобы свести к минимуму воздействие отложений, со временем возникающих на элементах крана, затрудняющих его открывание, и повреждающих при этом уплотнительные прокладки. В кранах Giacomini отложения остаются на усеченных частях запорного элемента, вымываясь затем проточной водой и оставляя рабочие поверхности всегда чистыми. Ресурс крана при этом значительно увеличивается.



> ШАРОВЫЕ КРАНЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

КРАНЫ С ПОЛНЫМ ПРОХОДОМ

R950

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R950X021	1/4"	20	200
R950X022	3/8"	10	100
R950X023	1/2"	5	50
R950X024	3/4"	5	50
R950X025	1"	5	25
R950X026	1 1/4"	4	20
R950X027	1 1/2"	2	10
R950X028	2"	2	10



DADO



Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, усиленная модель, резьба внутренняя/внутренняя, никелированный, ручка - рычаг красный.

R951

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R951X021	1/4"	20	200
R951X022	3/8"	10	100
R951X023	1/2"	10	100
R951X024	3/4"	5	50
R951X025	1"	5	25
R951X026	1 1/4"	4	20



DADO



Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, усиленная модель, резьба внутренняя/внутренняя, никелированный, ручка - бабочка красная.

R910

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R910X022	3/8"	10	100
R910X023	1/2"	10	100
R910X024	3/4"	5	50
R910X025	1"	5	25
R910X026	1 1/4"	4	20
R910X027	1 1/2"	2	10
R910X028	2"	2	10
R910X029	2 1/2"	2	4
R910X030	3"	1	2
R910X031	4"	1	-



DADO



Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, резьба внутренняя/внутренняя, никелированный, ручка - рычаг красный.

R910S

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R910SX003	1/2"	5	50
R910SX004	3/4"	5	25
R910SX005	1"	5	25
R910SX006	1 1/4"	2	20
R910SX007	1 1/2"	2	10
R910SX008	2"	2	10



DADO



Кран шаровой сл сливом полнопроходной с шаром DADO, резьба внутренняя/внутренняя, никелированный, ручка - рычаг красный.

NOTES

1/2" - 3/4" - 1": сливной кран 1/4". 1 1/4": сливной кран 3/8".

R911

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R911X022	3/8"	10	100
R911X023	1/2"	10	100
R911X024	3/4"	5	50
R911X025	1"	5	25
R911X026	1 1/4"	4	20



DADO



Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, резьба внутренняя/внутренняя, никелированный, ручка - бабочка красная.

R914

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R914X021	1/4"	20	200
R914X022	3/8"	10	100
R914X023	1/2"	10	100
R914X024	3/4"	5	50
R914X025	1"	5	25
R914X026	1 1/4"	2	20



DADO



Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, резьба внутренняя/наружная, никелированный, ручка - бабочка красная.

R914L

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R914LX021	1/4"	20	200
R914LX022	3/8"	10	100
R914LX023	1/2"	5	50
R914LX024	3/4"	5	50
R914LX025	1"	2	20
R914LX026	1 1/4"	2	20
R914LX027	1 1/2"	2	10
R914LX028	2"	2	10



DADO



Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, резьба внутренняя/наружная, никелированный, ручка - рычаг красный.

R913

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R913X022	3/8"	10	100
R913X023	1/2"	5	50
R913X024	3/4"	5	50
R913X025	1"	5	25
R913X026	1 1/4"	2	20



DADO



Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, резьба наружная/наружная, никелированный, ручка - бабочка красная.

R913L

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R913LX022	3/8"	10	100
R913LX023	1/2"	5	50
R913LX024	3/4"	5	50
R913LX025	1"	2	20
R913LX026	1 1/4"	2	20



DADO



Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, резьба наружная/наружная, никелированный, ручка - рычаг красный.

R919

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R919X003	1/2" F x 1/2" M	5	50
R919X004	1/2" F x 3/4" M	5	50
R919X005	3/4" F x 3/4" M	5	25
R919X006	3/4" F x 1" M	2	20
R919X007	1" F x 1" M	2	20
R919X008	1" F x 1 1/4" M	2	20
R919X009	1 1/4" F x 1 1/4" M	2	20



DADO



Кран шаровой с отводом полнопроходной с шаром DADO, резьба внутренняя/наружная, никелированный, ручка - бабочка красная.

R919S

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R919SX003	1/2" F x 1/2" M	5	50
R919SX004	1/2" F x 3/4" M	5	50
R919SX005	3/4" F x 3/4" M	5	25
R919SX006	3/4" F x 1" M	2	20
R919SX007	1" F x 1" M	2	20
R919SX008	1" F x 1 1/4" M	2	20
R919SX009	1 1/4" F x 1 1/4" M	2	10



DADO



Кран шаровой с отводом и сливом полнопроходной с шаром DADO, резьба внутренняя/наружная, никелированный, ручка - бабочка красная.

R850

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R850X021	1/4"	20	200
R850X022	3/8"	10	100
R850X023	1/2"	10	100
R850X024	3/4"	5	50
R850X025	1"	5	25
R850X026	1 1/4"	4	20
R850X027	1 1/2"	4	20
R850X028	2"	2	10



Кран шаровой полнопроходной, резьба внутренняя/внутренняя, хромированный, ручка - рычаг красный.

R851

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R851X021	1/4"	20	200
R851X022	3/8"	10	100
R851X023	1/2"	10	100
R851X024	3/4"	5	50
R851X025	1"	5	50
R851X026	1 1/4"	5	25



Кран шаровой полнопроходной, резьба внутренняя/внутренняя, хромированный, ручка - бабочка красная.

R854

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R854X023	1/2"	10	100
R854X024	3/4"	5	50
R854X025	1"	5	25
R854X026	1 1/4"	4	20



Кран шаровой полнопроходной, резьба внутренняя/наружная, хромированный, ручка - бабочка красная.

R854L

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R854LX023	1/2"	5	50
R854LX024	3/4"	5	50
R854LX025	1"	2	20
R854LX026	1 1/4"	2	20
R854LX027	1 1/2"	4	20
R854LX028	2"	2	10



Кран шаровой полнопроходной, резьба внутренняя/наружная, хромированный, ручка - рычаг красный.

R859

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R859X023	1/2" F x 1/2" M	1	50
R859X025	3/4" F x 3/4" M	1	25
R859X027	1" F x 1" M	1	20
R859X029	1 1/4" F x 1 1/4" M	1	20



Кран шаровой с отводом полнопроходной, резьба внутренняя/наружная, хромированный, ручка - бабочка красная.

R859K

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R859KY007	1" x 1"	1	10



Комплект из двух шаровых кранов R859 с красной и синей рукояткой-бабочкой.

R789

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R789X003	1/2" F x 1/2" M	5	50
R789X005	3/4" F x 3/4" M	5	25
R789X007	1" F x 1" M	2	20

Кран шаровой угловой полнопроходной с отводом, с красной рукояткой-бабочкой, с внешней и внутренней резьбой, хромированный.



R851TH

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R851TX002	3/8"	-	-
R851TX003	1/2"	-	-
R851TX004	3/4"	10	50
R851TX005	1"	-	-
R851TX006	1 1/4"	-	-
R851TX007	1 1/2"	2	20
R851TX008	2"	5	10

Кран шаровой полнопроходной, резьба внутренняя/внутренняя, хромированный, ручка пластиковая удлиненная для труб с термоизоляцией.



КРАНЫ СО СТАНДАРТНЫМ ПРОХОДОМ

R250D

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R250X001	1/4"	20	200
R250X002	3/8"	10	100
R250X003	1/2"	10	100
R250X004	3/4"	5	50
R250X005	1"	5	25
R250X006	1 1/4"	4	20
R250X007	1 1/2"	2	10
R250X008	2"	2	10
R250X009	2 1/2"	2	4
R250X010	3"	2	4
R250X011	4"	1	2

Кран шаровой, резьба внутренняя/внутренняя, стандартный проход, хромированный, ручка - рычаг красный.



R250DS

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R250SX003	1/2"	5	50
R250SX004	3/4"	5	50
R250SX005	1"	5	25
R250SX006	1 1/4"	4	20
R250SX007	1 1/2"	2	10
R250SX008	2"	2	10

Кран шаровой со сливом, резьба внутренняя/внутренняя, стандартный проход, хромированный, ручка - рычаг красный или желтый.

NOTES

1/2" - 3/4" - 1": сливной кран 1/4".

1 1/4" - 1 1/2" - 2": сливной кран 3/8".



R251D

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R251X001	1/4"	20	200
R251X002	3/8"	10	100
R251X003	1/2"	10	100
R251X004	3/4"	5	50
R251X005	1"	5	25
R251X006	1 1/4"	5	25

Кран шаровой, резьба внутренняя/внутренняя, стандартный проход, хромированный, ручка - бабочка красная.



R251TH

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R251X052	3/8"	10	-
R251X053	1/2"	10	100
R251X054	3/4"	5	50
R251X055	1"	5	25
R251X056	1 1/4"	4	20
R251X057	1 1/2"	1	-
R251X058	2"	1	-

Кран шаровой, резьба внутренняя/внутренняя, стандартный проход, хромированный, ручка пластиковая удлиненная для труб с термоизоляцией.



R251T

Хромированный

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R251TX004	3/4"	5	50
R251TX005	1"	5	25

Нехромированный

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R251TY004	3/4"	5	50
R251TY005	1"	5	25

Кран шаровой с выводом для зонда M10, резьба внутренняя/внутренняя, стандартный проход, ручка - бабочка красная.



R251S

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R251SX003	1/2"	5	50
R251SX004	3/4"	5	50
R251SX005	1"	5	25

Кран шаровой со сливом, резьба внутренняя/внутренняя, стандартный проход, хромированный, ручка - бабочка красная или желтая.

NOTES

1/2" - 3/4" - 1": сливной кран 1/4".



R254D

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R254X001	1/4"	20	200
R254X002	3/8"	10	100
R254X003	1/2"	10	100
R254X004	3/4"	5	50
R254X005	1"	5	50
R254X006	1 1/4"	4	20

Кран шаровой, резьба внутренняя/наружная, стандартный проход, ручка - бабочка красная.



R254DL

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R254LX001	1/4"	20	200
R254LX002	3/8"	10	100
R254LX003	1/2"	10	100
R254LX004	3/4"	5	50
R254LX005	1"	2	20
R254LX006	1 1/4"	2	20
R254LX007	1 1/2"	2	10
R254LX008	2"	2	10

Кран шаровой, резьба внутренняя/наружная, стандартный проход, хромированный, ручка - рычаг красный.



R253D

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R253X002	3/8"	10	100
R253X003	1/2"	10	100
R253X004	3/4"	5	50
R253X005	1"	5	50
R253X006	1 1/4"	4	20

Кран шаровой, резьба наружная/наружная, стандартный проход, хромированный, ручка - бабочка красная или жёлтая.



R253DL

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R253LX002	3/8"	10	100
R253LX003	1/2"	10	100
R253LX004	3/4"	5	50
R253LX005	1"	2	20
R253LX006	1 1/4"	2	20

Кран шаровой, резьба наружная/наружная, стандартный проход, хромированный, ручка - рычаг красный.



R259D

Хромированный

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R259X003	1/2" F x 1/2" M	25	50
R259X004	1/2" F x 3/4" M	25	50
R259X005	3/4" F x 3/4" M	10	20
R259X006	3/4" F x 1" M	10	20
R259X007	1" F x 1" M	-	-
R259X008	1" F x 1 1/4" M	10	20
R259X009	1 1/4" F x 1 1/4" M	10	20

Нехромированный

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R259Y003	1/2" F x 1/2" M	25	50
R259Y005	3/4" F x 3/4" M	10	20
R259Y006	3/4" F x 1" M	10	20
R259Y007	1" F x 1" M	-	-
R259Y008	1" F x 1 1/4" M	10	20
R259Y009	1 1/4" F x 1 1/4" M	10	20

Кран шаровой с отводом, резьба внутренняя/наружная, стандартный проход, хромированный, ручка - бабочка красная.



R259DS

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R259SX003	1/2" F x 1/2" M	25	50
R259SX004	1/2" F x 3/4" M	25	50
R259SX005	3/4" F x 3/4" M	10	20
R259SX006	3/4" F x 1" M	10	20
R259SX007	1" F x 1" M	10	20
R259SX008	1" F x 1 1/4" M	10	20
R259SX009	1 1/4" F x 1 1/4" M	10	20

Кран шаровой с отводом и сливом, резьба внутренняя/наружная, стандартный проход, хромированный, ручка - бабочка красная.

NOTES

1/2" - 3/4" - 1": слив 1/4".

1 1/4": слив 3/8".



R259T

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R259TY005	3/4" F x 3/4" M	5	25
R259TY006	3/4" F x 1" M	2	20
R259TY007	1" F x 1" M	2	20

Кран шаровой для зонда, с отводом, резьба внутренняя/наружная, стандартный проход, ручка - бабочка красная.



R259DST

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R259SY067	1" F x 1" M	1	10

Комплект для коллекторов для теплого пола: 2 шаровых крана 1"x1", с отводом и 2 термометра R540Y015.

NOTES

Сливной кран: 3/8".



R258CC

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R258CX002	Ø15 x Ø15	5	50
R258CX005	Ø22 x Ø22	5	50
R258CX006	Ø28 x Ø28	6	30

Кран шаровой со стандартным проходом, с обжимными переходниками для подсоединения металлической трубы, с накидными гайками, с красной рычажной рукояткой.



R258D

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R258Y002	Ø15	10	100
R258Y004	Ø18	10	100
R258Y005	Ø22	6	60
R258Y006	Ø28	6	30
R258Y007	Ø35	4	20

Кран шаровой со стандартным проходом, с отводами под пайку, нехромированный.



R285L

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R285LY001	1" F x 1 1/2"	4	40
R285LY003	1 1/4" F x 2"	4	20

Шаровой кран с выводом для насоса, с внутренней резьбой и фланцевым соединением, с рычажной рукояткой на удлинённом стержне, нехромированный.

INFO

Комплектуется с P18LY007, P18LY009.



R285

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R285Y001	1" F x 1 1/2"	4	40
R285Y002	1 1/4" F x 1 1/2"	4	20
R285Y003	1 1/4" F x 2"	4	20

Шаровой кран с выводом для насоса, с внутренней резьбой и фланцевым соединением, с рукояткой на удлинённом стержне, нехромированный.

INFO

Комплектуется с P18LY007, P18LY009.



R251P

Хромированный

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R251PX002	1/2" F x 1/2" гайка	10	100
R251PX003	1/2" F x 3/4" гайка	5	50
R251PX004	3/4" F x 3/4" гайка	5	50
R251PX005	3/4" F x 1" гайка	5	50
R251PX006	1" F x 1" гайка	5	25

Нехромированный

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R251PY003	1/2" F x 3/4" гайка	5	50
R251PY004	3/4" F x 3/4" гайка	5	50
R251PY005	3/4" F x 1" гайка	5	50
R251PY006	1" F x 1" гайка	5	25

Кран шаровой с внутренней резьбой, с отводом с накидной гайкой для счётчиков.



R254P

Хромированный

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R254PX004	3/4" M x 3/4" гайка	5	50

Нехромированный

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R254PY003	1/2" M x 3/4" гайка	5	50
R254PY004	3/4" M x 3/4" гайка	-	-

Кран шаровой с наружной / внутренней резьбой, с отводом с накидной гайкой для счётчиков.



R752

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R752X003	1/2" F x 3/4" гайка	5	50

Кран шаровой с регулируемым отводом, с накидной гайкой, для счётчиков, с внутренней резьбой.



R287

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R287Y005	1" x 1 1/2" гайка	4	20

Шаровой клапан с выводом 1/2" для термометра R540 и 18- миллиметровым выводом для котельного блока.



R287M

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R287MY005	1" x 1 1/2" гайка	1	10

Комплект, состоящий из: шаровых клапанов R287 1", обратных клапанов R288 1", термометров R540 1/2", пробок R92 1/2".



R602

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R602Y003	1/2"	10	100
R602Y004	3/4"	5	50

Кран шаровой впускной с внутренней резьбой, нехромированный, рычажной рукояткой.



R252

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R252Y001	1" F x 1 1/2" F	2	50
R252Y002	1 1/4" F x 2" F	2	20
R252Y003	1 1/2" x 22	2	50
R252Y004	1 1/2" x 28	2	50

Фитинг для подключения циркуляционного насоса, с встроенным шаровым краном.



> КРАНЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

R250W

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R250WX022	3/8"	10	100
R250WX023	1/2"	10	100
R250WX024	3/4"	5	50
R250WX025	1"	5	25
R250WX026	1 1/4"	4	20
R250WX027	1 1/2"	2	10
R250WX028	2"	2	10



Кран шаровой со стандартным проходом, с зеленой рычажной рукояткой, хромированный, с низким содержанием свинца, для питьевой воды.

R250WS

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R250SX143	1/2"	5	50
R250SX144	3/4"	5	50
R250SX145	1"	5	25
R250SX146	1 1/4"	4	20
R250SX147	1 1/2"	2	10
R250SX148	2"	2	10



Кран шаровой со сливом, внутренние соединения, с зеленым рычагом, хромированный. Стандартный проход.

NOTES

1/2" - 3/4" - 1": сливной кран 1/4".

1 1/4" - 1 1/2" - 2": сливной кран 3/8".

R251W

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R251WX022	3/8"	10	100
R251WX023	1/2"	10	100
R251WX024	3/4"	5	50
R251WX025	1"	5	25
R251WX026	1 1/4"	4	20



Кран шаровой со стандартным проходом, с зеленой рукояткой, хромированный, с низким содержанием свинца, для питьевой воды.

R251WP

Хромированный			
КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R251WX073	1/2" F x 3/4" гайка	5	50
R251WX074	3/4" F x 3/4" гайка	5	50
R251WX075	3/4" F x 1" гайка	5	50
R251WX076	1" F x 1" гайка	5	25



Нехромированный

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R251WY073	1/2" F x 3/4" гайка	5	50
R251WY074	3/4" F x 3/4" гайка	5	50
R251WY075	3/4" F x 1" гайка	5	50
R251WY076	1" F x 1" гайка	5	25

Кран шаровой с внутренней резьбой, с отводом с накидной гайкой для счётчиков, с низким содержанием свинца, для питьевой воды.

R253W

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R253WX002	3/8"	10	100
R253WX003	1/2"	10	100
R253WX004	3/4"	5	50
R253WX005	1"	5	50
R253WX006	1 1/4"	4	20



Кран шаровой со стандартным проходом, с зеленой рукояткой, хромированный, с низким содержанием свинца, для питьевой воды, с наружной резьбой.

R253WL

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R253WX032	3/8"	10	100
R253WX033	1/2"	10	100
R253WX034	3/4"	5	50
R253WX035	1"	2	20
R253WX036	1 1/4"	2	20



Кран шаровой со стандартным проходом, с зеленой рычажной рукояткой, хромированный, с низким содержанием свинца, для питьевой воды, с наружной резьбой.

R254W

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R254WX022	3/8"	10	100
R254WX023	1/2"	10	100
R254WX024	3/4"	5	50
R254WX025	1"	5	50
R254WX026	1 1/4"	4	20



Кран шаровой со стандартным проходом, с зеленой рукояткой, хромированный, с низким содержанием свинца, для питьевой воды, с наружной и внутренней резьбой.

R254WL

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R254WX052	3/8"	10	100
R254WX053	1/2"	10	100
R254WX054	3/4"	5	50
R254WX055	1"	2	20
R254WX056	1 1/4"	2	20
R254WX057	1 1/2"	2	10
R254WX058	2"	2	10



Кран шаровой со стандартным проходом, с зеленой рычажной рукояткой, хромированный, с низким содержанием свинца, для питьевой воды, с наружной и внутренней резьбой.

R259W

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R259WX023	1/2" F x 1/2" M	1	50
R259WX024	1/2" F x 3/4" M	1	50
R259WX025	3/4" F x 3/4" M	1	20
R259WX026	3/4" F x 1" M	1	20
R259WX027	1" F x 1" M	1	20
R259WX028	1" F x 1 1/4" M	1	20
R259WX029	1 1/4" F x 1 1/4" M	1	20



Кран шаровой со стандартным проходом, с зеленой рукояткой - бабочкой, с отводом, хромированный, с низким содержанием свинца, для питьевой воды.

R951W

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R951WX002	3/8"	10	100
R951WX003	1/2"	10	100
R951WX004	3/4"	5	50
R951WX005	1"	5	25
R951WX006	1 1/4"	4	20



Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO®, для питьевой воды, усиленная модель, резьба внутренняя/внутренняя, никелированный, ручка - бабочка зеленая.

DADO



> ШАРОВЫЕ КРАНЫ ДЛЯ ГАЗА

R950

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R950X001	1/4"	20	200
R950X002	3/8"	10	100
R950X003	1/2"	5	50
R950X004	3/4"	5	50
R950X005	1"	5	25
R950X006	1 1/4"	4	20
R950X007	1 1/2"	2	10
R950X008	2"	2	10



Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, усиленная модель, резьба внутренняя/внутренняя, никелированный, ручка - рычаг желтый.

DADO



R951

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R951X001	1/4"	20	200
R951X002	3/8"	10	100
R951X003	1/2"	10	100
R951X004	3/4"	5	50
R951X005	1"	5	25
R951X006	1 1/4"	4	20



Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, усиленная модель, резьба внутренняя/внутренняя, никелированный, ручка - бабочка желтая.

DADO



R910

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R910X002	3/8"	10	100
R910X003	1/2"	10	100
R910X004	3/4"	5	50
R910X005	1"	5	25
R910X006	1 1/4"	4	20
R910X007	1 1/2"	2	10
R910X008	2"	2	10
R910X009	2 1/2"	2	4
R910X010	3"	1	2
R910X011	4"	1	-



Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, резьба внутренняя/внутренняя, никелированный, ручка - рычаг желтый.

DADO



R911

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R911X002	3/8"	10	100
R911X003	1/2"	10	100
R911X004	3/4"	5	50
R911X005	1"	5	25
R911X006	1 1/4"	4	20



Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, резьба внутренняя/внутренняя, никелированный, ручка - бабочка желтая.

DADO



R914L

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R914LX001	1/4"	20	200
R914LX002	3/8"	10	100
R914LX003	1/2"	5	50
R914LX004	3/4"	5	50
R914LX005	1"	2	20
R914LX006	1 1/4"	2	20
R914LX007	1 1/2"	2	10
R914LX008	2"	2	10



Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, резьба внутренняя/наружная, никелированный, ручка - рычаг желтый.

DADO



R914

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R914X001	1/4"	20	200
R914X002	3/8"	10	100
R914X003	1/2"	10	100
R914X004	3/4"	5	50
R914X005	1"	5	25
R914X006	1 1/4"	2	20



Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, резьба внутренняя/наружная, никелированный, ручка - бабочка желтая.

DADO



R850

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R850X001	1/4"	20	200
R850X002	3/8"	10	100
R850X003	1/2"	10	100
R850X004	3/4"	5	50
R850X005	1"	5	25
R850X006	1 1/4"	4	20
R850X007	1 1/2"	4	20
R850X008	2"	2	10



Кран шаровой полнопроходной, резьба внутренняя/внутренняя, хромированный, ручка - рычаг жёлтый.

R250D

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R250X021	1/4"	20	200
R250X022	3/8"	10	100
R250X023	1/2"	10	100
R250X024	3/4"	5	50
R250X025	1"	5	25
R250X026	1 1/4"	4	20
R250X027	1 1/2"	2	10
R250X028	2"	2	10
R250X029	2 1/2"	2	4
R250X030	3"	2	4
R250X031	4"	1	2



Кран шаровой, резьба внутренняя/внутренняя, стандартный проход, хромированный, ручка - рычаг жёлтый.

R253DL

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R253LX022	3/8"	10	100
R253LX023	1/2"	10	100
R253LX024	3/4"	5	50
R253LX025	1"	2	20
R253LX026	1 1/4"	2	20



Кран шаровой, резьба наружная/наружная, стандартный проход, хромированный, ручка - рычаг жёлтый.

R254DL

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R254LX021	1/4"	20	200
R254LX022	3/8"	10	100
R254LX023	1/2"	10	100
R254LX024	3/4"	5	50
R254LX025	1"	2	20
R254LX026	1 1/4"	2	20
R254LX027	1 1/2"	2	10
R254LX028	2"	2	10



Кран шаровой, резьба внутренняя/наружная, стандартный проход, хромированный, ручка - рычаг жёлтый.

R780

Подсоединение: Вн. (ISO 228) x Нар. (Rp - EN 10226)

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R780X003	1/2"	5	50
R780X004	3/4"	5	50
R780X005	1"	3	30



Кран шаровой угловой полнопроходной с жёлтой рукояткой, с внутренней и внешней резьбой, хромированный.

R851

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R851X001	1/4"	20	200
R851X002	3/8"	10	100
R851X003	1/2"	10	100
R851X004	3/4"	5	50
R851X005	1"	5	50
R851X006	1 1/4"	5	25



Кран шаровой полнопроходной, резьба внутренняя/внутренняя, хромированный, ручка - бабочка жёлтая.

R251D

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R251X021	1/4"	20	200
R251X022	3/8"	10	100
R251X023	1/2"	10	100
R251X024	3/4"	5	50
R251X025	1"	5	25
R251X026	1 1/4"	5	25



Кран шаровой, резьба внутренняя/внутренняя, стандартный проход, хромированный, ручка - бабочка жёлтая.

R253D

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R253X022	3/8"	10	100
R253X023	1/2"	10	100
R253X024	3/4"	5	50
R253X025	1"	5	50
R253X026	1 1/4"	4	20



Кран шаровой, резьба наружная/наружная, стандартный проход, хромированный, ручка - бабочка жёлтая.

R254D

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R254X021	1/4"	20	200
R254X022	3/8"	10	100
R254X023	1/2"	10	100
R254X024	3/4"	5	50
R254X025	1"	5	50
R254X026	1 1/4"	4	20



Кран шаровой, резьба внутренняя/наружная, стандартный проход, ручка - бабочка жёлтая.

R780L

Подсоединение: М (ISO 228) x F (Rp - EN 10226)

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R780LX003	1/2"	5	50
R780LX004	3/4"	5	50
R780LX005	1"	3	30



Кран шаровой угловой полнопроходной с жёлтой рычажной рукояткой, с внутренней и внешней резьбой, хромированный.

R781

Подсоединение: Вн. (Rp - EN 10226) x Нар. (ISO 228)

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R781X003	1/2"	5	50
R781X004	3/4"	5	50
R781X005	1"	3	30

Кран шаровой угловой полнопроходной с жёлтой рукояткой, с внутренней и внешней резьбой, хромированный.



R781L

Подсоединение: Вн. (Rp - EN 10226) x Нар. (ISO 228)

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R781LX003	1/2"	5	50
R781LX004	3/4"	5	50
R781LX005	1"	3	30

Кран шаровой угловой полнопроходной с жёлтой рычажной рукояткой, с внутренней и внешней резьбой, хромированный.



R782

Подсоединение: М (ISO 228) x М (ISO 228)

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R782X003	1/2"	5	50
R782X004	3/4"	5	50
R782X005	1"	3	30

Кран шаровой угловой полнопроходной с жёлтой рукояткой, с наружной резьбой, хромированный.



R782L

Подсоединение: Вн. (ISO 228) x Нар. (ISO 228)

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R782LX003	1/2"	5	50
R782LX004	3/4"	5	50
R782LX005	1"	3	30

Кран шаровой угловой полнопроходной с жёлтой рычажной рукояткой, с наружной резьбой, хромированный.



R783

Подсоединение: F (Rp - EN 10226) x F (Rp - EN 10226)

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R783X003	1/2"	5	50
R783X004	3/4"	5	50
R783X005	1"	3	30

Кран шаровой угловой полнопроходной с жёлтой рукояткой, с внутренней резьбой, хромированный.



R783L

Подсоединение: F (Rp - EN 10226) x F (Rp - EN 10226)

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R783LX003	1/2"	5	50
R783LX004	3/4"	5	50
R783LX005	1"	3	30

Кран шаровой угловой полнопроходной с жёлтой рычажной рукояткой, с внутренней резьбой, хромированный.



R602

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R602Y013	1/2"	10	100
R602Y014	3/4"	5	50

Кран шаровый впускной с внутренней резьбой, нехромированный, рычажной рукояткой.



> КРАНЫ С ПРЕСС-СОЕДИНЕНИЕМ

R850VW

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R850VY137	Ø42	2	12
R850VY138	Ø54	2	10

Кран шаровой латунный, соединение под пресс с черной кольцевой прокладкой, согласно нормативу EN681-1, для водопроводных установок (питьевая вода и системы отопления), зеленый рычаг. Полнопроходный. Серия W.



R850VWS

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R850VY157	1 1/2" F x Ø42	2	12
R850VY158	2" F x Ø54	2	8

Кран шаровой латунный, внутреннее пресс-соединение с черным уплотнительным кольцом, в соответствии с EN681-1 для систем распределения воды (питьевая вода и отопление), зеленая ручка и сливной кран. Полнопроходной. W серии. Сливной кран на 3/8".



R851VT

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R851VY102	Ø18	5	50
R851VY103	Ø15	5	50
R851VY104	Ø22	3	30
R851VY105	Ø28	3	15
R851VY106	Ø35	2	10

Кран шаровой латунный, пресс-соединение, с черным уплотнительным кольцом в соответствии со стандартом EN681-1 для систем распределения воды (питьевая вода и отопление), имеет удлиненную пластиковую ручку для труб с термоизоляцией. Полнопроходной. W-серии.



R851VTS

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R851VY152	1/2" F x Ø18	5	50
R851VY153	1/2" F x Ø15	5	50
R851VY154	3/4" F x Ø22	3	30
R851VY155	1" F x Ø28	3	30

Кран шаровой латунный, внутреннее пресс-соединение с черным уплотнительным кольцом, в соответствии с EN681-1 для систем распределения воды (питьевая вода и отопление), имеет удлиненную пластиковую ручку для труб с термоизоляцией. Полнопроходной. W серии. 1/2"-3/4"-1": сливной кран на 1/4". 1"1/4"-1"1/2"-2": сливной кран на 3/8".



R853VT

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R853VY102	Ø18 x 1 1/2" M	5	50
R853VY103	Ø15 x 1 1/2" M	5	50
R853VY104	Ø22 x 3/4" M	3	30
R853VY105	Ø28 x 1" M	3	30
R853VY106	Ø35 x 1 1/4" M	2	10

Кран шаровой латунный, внешнее пресс-соединение с черным уплотнительным кольцом, в соответствии с EN681-1 для систем распределения воды (питьевая вода и отопление), имеет удлиненную пластиковую ручку для труб с термоизоляцией. Полнопроходной. W серии.



R853VWL

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R853VY137	1 1/2" M x Ø42	2	10
R853VY138	2" F x Ø54	2	10

Кран шаровой латунный, внешнее пресс-соединение с черным уплотнительным кольцом, в соответствии с EN681-1 для систем распределения воды (питьевая вода и отопление), зеленая ручка. Полнопроходной. W серии.



R854VT

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R854VY102	Ø18 x 1/2" F	5	50
R854VY103	Ø15 x 1/2" F	5	50
R854VY104	Ø22 x 3/4" F	3	30
R854VY105	Ø28 x 1" F	3	30
R854VY106	Ø35 x 1 1/4" F	2	20

Кран шаровой латунный, внутреннее пресс-соединение с черным уплотнительным кольцом, в соответствии с EN681-1 для систем распределения воды (питьевая вода и отопление), имеет удлиненную ручку из пластика для труб с высокой толщиной изолирующего материала. Полнопроходной. W серии.



R854VWL

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
R854VY137	Ø42 x 1 1/2" F	2	12
R854VY138	Ø54 x 2" F	2	10

Кран шаровой латунный, внутреннее пресс-соединение с черным уплотнительным кольцом, в соответствии с EN681-1 для систем распределения воды (питьевая вода и отопление), ручка-рычаг зеленого цвета. Полнопроходной. W серии.



R859VT

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R859VY102	Ø18 x 1/2"М	5	50
R859VY103	Ø15 x 1/2"М	5	50
R859VY104	Ø22 x 3/4"М	3	30
R859VY105	Ø28 x 1"М	3	15
R859VY106	Ø35 x 1 1/4"М	2	10

Кран шаровой латунный, внешнее пресс-соединение с черным уплотнительным кольцом, в соответствии с EN681-1 для систем распределения воды (питьевая вода и отопление), имеет удлиненную пластиковую ручку для труб с термоизоляцией. Полнопроходной. W серии.



> ДРЕНАЖНЫЕ КРАНЫ

R603

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R603X103	1/2"	5	50
R603X104	3/4"	5	50

Шаровой кран с наружной и внутренней резьбой, ручкой-бабочкой, с отводом, никелированный.



R604

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R604Y104	3/4"	5	50

Шаровой кран нехромированный, под четырехгранный ключ, соединения с наружной и внутренней резьбой.



R608

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R608Y012	3/8"	1	100
R608Y013	1/2"	1	100
R608Y014	3/4"	1	50
R608Y022	3/8"	1	100
R608Y023	1/2"	1	100
R608Y024	3/4"	1	50
R608Y033	1/2"	1	100
R608Y034	3/4"	1	100

Выпускной кран с наружной резьбой, под отвертку, нехромированный.

NOTES

R608Y012, R608Y013, R608Y014: полный комплект.
R608Y022, R608Y023, R608Y024: без колпачка и цепочки.
R608Y033, R608Y034: без наконечника для шланга.



R608D

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R608DY113	1/2"	1	100
R608DY123	1/2"	1	100
R608DY133	1/2"	1	100

Выпускной кран с наружной резьбой, нехромированный, с рукояткой и герметичной прокладкой.

NOTES

R608DY113: полный комплект.
R608DY123: без колпачка и цепочки.
R608DY133: без наконечника для шланга.



R609

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R609Y013	1/2"	10	100
R609Y014	3/4"	5	50

Выпускной кран с наружной и внутренней резьбой, под отвертку, нехромированный.

NOTES

R609Y022, R609Y023, R609Y024: без колпачка и цепочки.



R610

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R610Y003	1/2"	10	100

Выпускной кран с наружной резьбой, под отвертку, нехромированный.



R611

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R611Y012	3/8"	10	100
R611Y013	1/2"	10	100
R611Y014	3/4"	5	50

Выпускной кран с внутренней резьбой, под отвертку, нехромированный.

NOTES

R611Y012, R611Y013, R611Y014: без колпачка и цепочки.
R611Y022, R611Y023, R611Y024: полный комплект.



R612

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R612Y003	1/2" x 16	10	100

Выпускной кран с под отвертку, с выводами для переходников R178 или R179 с внешней резьбой, нехромированный.



R248M1

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R248Y003	1/2"М x 3/4"М	5	50

Выпускной кран с наружной резьбой, с ручкой-бабочкой.

**R248F1**

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R248Y004	1/2" F x 3/4" M	5	50

Выпускной кран с внутренней и наружной резьбой, нехромированный, с ручкой-бабочкой.

**> КРАНЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ****R619**

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R619X103	1/2"	5	50

Кран для садового шланга с флажковой рукояткой.

**R620**

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R620X003	1/2"	5	50
R620X014	3/4"	5	50
R620X015	1"	3	30

Кран для садового шланга с выводом для резинового шланга, с ручкой-бабочкой, хромированный.

**R621**

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R621X003	1/2"	5	50
R621X014	3/4"	5	50
R621X015	1"	3	30

Кран для садового шланга с выводом для резинового шланга, с рычажной рукояткой, хромированный.

**R622**

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R622X004	3/4"	1	200

Предохранитель обратного течения для садового крана, хромированный.

**R613**

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R613X003	1/2" x 1/2"	2	90

Кран шаровой для смесителя, угловой, хромированный, с уплотнительным кольцом.

**R614**

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R614X004	1/2" x 3/4"	1	80

Кран шаровой для стиральной машины, угловой, хромированный, с уплотнительным кольцом.

**> АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ****R288**

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R288Y005	1"	25	250
R288Y006	1 1/4"	25	250

Пластиковый обратный клапан для кранов шаровых и задвижек. Используется для R285/R285L.

1": R285LY001/002 - R285Y001/002.

1 1/4": R285LY003 - R285Y003.

NOTES

1": для R285Y001, R285Y02, 285LY01, R285LY002, R287MY005.

1 1/4": для R285LY003, R285Y003.

**R746**

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R746X002	3/4" - 1" - 1 1/4"	10	100

Устройство для уменьшения скорости открытия/закрытия шаровых кранов моделей R250, R910, R950, R850.

**R747**

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R747Y001	3/8" - 1/2"	100	1000
R747Y002	3/4" - 1" - 1 1/4"	100	1000
R747Y003	1 1/2" - 2"	100	1000

Блокирующее устройство для рукояток шаровых кранов.

**R749T****Хромированный**

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R749TX101	3/8" - 1/2"	25	250
R749TX102	3/4" - 1" - 1 1/4"	10	100
R749TX103	1 1/2" - 2"	5	50
R749TX004	2 1/2" - 3"	5	50
R749TX005	4"	5	50

Нехромированный

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R749TY101	3/8" - 1/2"	25	250
R749TY102	3/4" - 1" - 1 1/4"	10	100
R749TY103	1 1/2" - 2"	5	50
R749TY004	2 1/2" - 3"	5	50
R749TY005	4"	5	50

Цилиндрический удлинитель для рукояток шаровых кранов, хромированный.



R749F

КОД	РАЗМЕР	☐	☒
R749FY001	3/8" - 1/2"	1	-
R749FY002	3/4" - 1" - 1 1/4"	1	-
R749FY003	1 1/2" - 2"	1	-

Пластмассовая удлиненная рукоятка для шаровых клапанов.



R540F

КОД	РАЗМЕР	☐	☒
R540FY002	0 ÷ 120 °C - красный	6	288
R540FY022	0 ÷ 120 °C - синий	6	288

Термометр 0°C - 120°C для рукояток шаровых кранов R749F.



R37

Хромированный

КОД	РАЗМЕР	☐	☒
R37Y003	1/2" x 3/4"	-	-
R37Y004	3/4" x 1"	-	-

Нехромированный

КОД	РАЗМЕР	☐	☒
R37X003	1/2" x 3/4"	-	-
R37X004	3/4" x 1"	-	-

Отвод с накидной гайкой для счётчиков, нехромированный.



P31LR

КОД	РАЗМЕР	☐	☒
P31LRY001	1/4"	1	-
P31LRY005	2 1/2" - 3"	1	-
P31LRY006	4"	1	-
P31LRY102	3/8" - 1/2"	1	100
P31LRY103	3/4" - 1" - 1 1/4"	1	25
P31LRY104	1 1/2" - 2"	1	25

Рычажная рукоятка красная.

INFO

Пожалуйста, укажите в заказе модель и размер клапана.



P31LG

КОД	РАЗМЕР	☐	☒
P31LGY001	1/4"	1	-
P31LGY005	2 1/2" - 3"	1	-
P31LGY006	4"	1	-
P31LGY102	3/8" - 1/2"	1	100
P31LGY103	3/4" - 1" - 1 1/4"	1	25
P31LGY104	1 1/2" - 2"	1	25

Рычажная рукоятка жёлтая.

INFO

Пожалуйста, укажите в заказе модель и размер клапана.



P31LV

КОД	РАЗМЕР	☐	☒
P31LVY102	3/8" - 1/2"	1	100
P31LVY103	3/4" - 1" - 1 1/4"	1	25
P31LVY104	1 1/2" - 2"	1	25

Рычажная рукоятка зеленая.

INFO

Пожалуйста, укажите в заказе модель и размер клапана.



P31FR

КОД	РАЗМЕР	☐	☒
P31FRY001	1/4"	1	-
P31FRY002	3/8" - 1/2"	1	-
P31FRY003	3/4" - 1" - 1 1/4"	1	-

Ручка-бабочка красная.

INFO

Пожалуйста, укажите в заказе модель и размер клапана.



P31FG

КОД	РАЗМЕР	☐	☒
P31FGY001	1/4"	1	-
P31FGY002	3/8" - 1/2"	1	-
P31FGY003	3/4" - 1" - 1 1/4"	1	-

Ручка-бабочка жёлтая.

INFO

Пожалуйста, укажите в заказе модель и размер клапана.



R625

Нехромированный

КОД	РАЗМЕР	☐	☒
R625Y002	3/8"	1	-
R625Y003	1/2"	1	-
R625Y004	3/4"	1	-

Хромированный

КОД	РАЗМЕР	☐	☒
R625X002	3/8"	1	-
R625X003	1/2"	1	-
R625X004	3/4"	1	-
R625X014	1" x R620X014, R621X014 (1")	1	-
R625X015	1 1/4" x R620X015, R621X015 (1")	1	-

Патрубок для резинового шланга для шаровых клапанов R608, R619, R620 и R621, нехромированный.



P18L

Нехромированный

КОД	РАЗМЕР	☐	☒
P18LY007	1 1/2" для R252, R285, R285L	20	200
P18LY008	1 1/2" для R287	25	250
P18LY009	2" - для R252, R285, R285L	20	100

Гайка для прямых фитингов.



P22F

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
P22FY001	3/8" - 1/2"	1	-
P22FY003	3/4"	1	-
P22FY011	3/8" - 1/2"	1	-
P22FY013	3/4"	1	-

Красная дроссельная рукоятка для шаровых клапанов R601 и R603.

INFO

Пожалуйста, укажите в заказе модель и размер клапана

**P22L**

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
P22LY001	3/8" - 1/2"	1	-
P22LY003	3/4"	1	-
P22LY011	3/8" - 1/2"	1	-
P22LY013	3/4"	1	-

Красная флажковая рукоятка для шаровых клапанов R602 и R610F.

INFO

Пожалуйста, укажите в заказе модель и размер клапана

**P22C**

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
P22CY001	3/8" - 1/2"	1	-
P22CY002	3/4" - 1"	1	-
P22CY003	1 1/4"	1	-
P22CY004	1 1/2"	1	-
P22CY005	2"	1	-
P22CY008	2 1/2" - 3"	1	-

Красный маховик для шаровых клапанов R281, R289, R289S и задвижек R55, R220, R230, R54FL.

INFO

Пожалуйста, укажите в заказе модель и размер клапана

**P23F**

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
P23FY002	3/8"	1	-
P23FY003	1/2"	1	-
P23FY004	3/4"	1	-

Нержавеющая заглушка с внутренней резьбой и цепочка для шаровых клапанов R608.

**P23M**

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
P23MY002	3/8"	1	-
P23MY003	1/2"	1	-
P23MY004	3/4"	1	-

Нержавеющая заглушка с наружной резьбой и цепочка для шаровых клапанов R609.

**P57G**

КОД	РАЗМЕР	□	⊞
P57GY007	1 1/2"	50	500
P57GY008	2" x R252	200	1.000
P57GY014	3/4" x R37 1/2"	50	500
P57GY015	1" x R37 3/4"	50	500

Кольцевая прокладка для P18S.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93